



МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 72/2016

**Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој
Шаторњи, 1. фаза, општина Топола**

септембар, 2016. године

1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац јавне набавке број 72/2016 је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, жиро рачун 840-1620-21 (у даљем тексту: Наручилац).

Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број 72/2016 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗЈН).

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 72/2016 је Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола.

Шифра ОРН: 45212200 - Радови на изградњи спортских објеката

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке број 72/2016 спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5 КОНТАКТ

Лице за контакт: Миранда Вученовић

Имејл и број факса: miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, 011/333-4157

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку јавне набавке број 72/2016 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН)
Доказ	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН)
Доказ	<p><u>Правна лица</u> достављају:</p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p><u>Предузетници и физичка лица</u> достављају:</p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда</p>

3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН
Доказ	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак или издвојено место</p> <p>Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда</p>
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР.	
4.	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричito наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).
Доказ	Потписан оверен Образац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. <u>Уколико понуду подноси група понуђача</u> , сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву

ДОДАТНИ УСЛОВИ

У поступку јавне набавке број 72/2016 понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015) остварио пословни приход у минималном износу од 40.000.000,00 динара
Доказ	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2015. годину.

2.	<p>Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2011-2015) остварио пословни приход по основу изведених грађевинских и грађевинско занатских радова на изградњи, реконструкцији, санацији, доградњи објекта високоградње (стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у износу од минимум 60.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ</p>
Доказ	<p>Потврде и уговори о извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на изградњи, реконструкцији, санацији, доградњи објекта високоградње (стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у претходних 5 година (2011-2015), у укупном износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ, а за најмање један посао о изведеним грађевинским и грађевинско занатским радовима на изградњи, реконструкцији, санацији, доградњи објекта високоградње (стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у минималном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је доставити и комплетну окончану ситуацију.</p> <p>Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора.</p>
3.	<p>Напомена: Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назив и адреса наручиоца - назив и седиште понуђача - облик наступања за радове за које се издаје Потврда - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року - врста радова - вредност изведених радова - број и датум уговора - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендери и у друге сврхе се не може користити - контакт особа наручиоца и телефон - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца
Доказ	<p>Да располаже давољним кадровским капацитетом и то: да има најмање 15 запослених радника на одређено или неодређено време од којих 1 запослен радник мора бити дипломирани инжењер техничке струке</p> <p>Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 15 запослених радника на одређено или неодређено време од којих 1 запослен радник мора бити дипломирани инжењер техничке струке. За једног дипломираног инжењера техничке струке понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да је исти запослен код понуђача и да поседује звање дипломираног инжењера техничке струке (фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца).</p>

	Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или касније , оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.								
4.	<p>Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцима и то:</p> <p>- дипл. инж. грађ. или дипл.инж.арх. или грађ.инж. или инж.арх. 400 или 410 или 411 или 800 -1 извршилац</p>								
Доказ	<p>За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа)</p> <p>Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.</p> <p>Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уговор о привременим и повременим пословима; 2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); 3. Уговор о допунском раду. 								
5.	<p>Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:</p> <table border="1"> <tr> <td>- доставно возило</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>- фасадна скела</td> <td>600 м2</td> </tr> <tr> <td>- камион кипер</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>- комбинована машина</td> <td>комада 1</td> </tr> </table>	- доставно возило	комада 1	- фасадна скела	600 м2	- камион кипер	комада 1	- комбинована машина	комада 1
- доставно возило	комада 1								
- фасадна скела	600 м2								
- камион кипер	комада 1								
- комбинована машина	комада 1								
Доказ	<p>Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:</p> <p>а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна листа или аналитичка картица основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2015. године, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача, као потврду да је верно оригиналу;</p> <p>б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремница;</p> <p>в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2016. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.</p>								

6.	Понуђач мора доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у оригиналу и оригинал писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:
Доказ	<p>а) Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од (2%) од укупне вредности понуде без ПДВ</p> <p>б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла</p> <p>в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла</p> <p>г) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Корисника, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.</p> <p>д) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.</p>
Напомена:	У случају заједничке понуде доставља се споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају непримениљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса.

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену траже исти износ аванса, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок .

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти износ траженог аванса и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. О поступку жребања водиће се записник. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач.

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца www.privreda.gov.rs.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - **Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 72/2016– Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола (НЕ ОТВАРАТИ)**. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.

Крајњи рок за достављање понуда је **7. октобар 2016. године** до 9.00 часова.

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити **7. октобра 2016. године** у 11.00 часова у просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева 10, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине сви докази тражени Конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације.

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку 72/2016– Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола - НЕ ОТВАРАТИ или
Допуна понуде за јавну набавку 72/2016– Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола - НЕ ОТВАРАТИ или
Опозив понуде за јавну набавку 72/2016– Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола - НЕ ОТВАРАТИ или

Измена и допуна понуде за јавну набавку 72/2016– Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде за јавну набавку 72/2016.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на Обрасцу понуде уз приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Кориснику.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ.

Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За утрађене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Кориснику.

Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова максимално 75 календарских дана.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цену без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:

1. **Банкарску гаранцију за озбиљност понуде** – оригинал, у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-1620-21.

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати у следећим случајевима:

- a) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци
- б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причинену трећим лицима и стварима трећих лица.

2. **Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал**, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Корисника – Општина Топола, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9, ПИБ 101988213, матични број 07183933, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде. Уколико понуђач не захтева аванс, није потребно да доставља Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса.

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуде.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на имејл miranda.vucenovic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Миранда Вученовић, сваког радног дана 07.30 – 15.30 часова.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 72/2016.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације и увид у постојећу документацију биће организован у договору са особом задуженом за обиласак локације, а то је Марија Обрадовић, телефон 069/566-2578, у периоду од 8.00 до 15.00 часова.

4.14 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.privreda.gov.rs

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и допунама Конкурсне документације.

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

4.15 КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.privreda.gov.rs

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

4.16 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.17 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

4.18 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламије потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеном радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлuku или коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

4.19 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине:-

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

4.20 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

4.21 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на имејл miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

4.22 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу Наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;

- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је :

Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи подatak да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 **или**

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) **или**

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

4.23 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

4.24 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

4.25 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

4.26 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

4.27 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.

4.28 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ)

	НАЗИВ ОБРАСЦА	БРОЈ ОБРАСЦА
1.	Образац понуде	ОБРАЗАЦ БР. 1
2.	Општи подаци о понуђачу	ОБРАЗАЦ БР. 2
3.	Општи подаци о члану групе понуђача	ОБРАЗАЦ БР. 3
4.	Изјава о посети локације	ОБРАЗАЦ БР. 4
5.	Изјава о одговорном извођачу	ОБРАЗАЦ БР. 5
6.	Списак изведенних радова	ОБРАЗАЦ БР. 6
7.	Потврда о реализацији уговора	ОБРАЗАЦ БР. 7
8.	Изјава о расположивости техничке опреме	ОБРАЗАЦ БР. 8
9.	Модел уговора	ОБРАЗАЦ БР. 9
10.	Трошкови припреме понуде	ОБРАЗАЦ БР. 10
11.	Изјава о независној понуди	ОБРАЗАЦ БР. 11
12.	Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне	ОБРАЗАЦ БР. 12
13.	Предмер и предрачун	ОБРАЗАЦ БР. 13

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____._____.2016. године
за јавну набавку 72/2016– Изградња фискултурне сале Основне школе
"Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола

1) Општи подаци о понуђачу:

Скраћени назив: _____

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Мало, средње или велико предузеће: _____ (уписати)

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач (заокружити)

Скраћени назив: _____

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Мало, средње или велико предузеће: _____ (уписати)

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач (заокружити)

Скраћени назив: _____

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Мало, средње или велико предузеће: _____ (уписати)

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач (заокружити)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача

- 2)** Понуду број _____ од _____._____._____. године подносимо
а) самостално **б)** као заједничку понуду **ц)** са подизвођачем

Укупна цена без ПДВ	
Словима:	
Укупна цена са ПДВ	
Словима:	
Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 75 календарских дана)	
Гарантни рок за све радове је _____ године, од дана примопредаје радова (не краћи од 2 године)	
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда	
Тражени аванс (највише до 25%)	a) аванс _____% б) без аванса

3) Подаци о подизвођачу:

Назив подизвођача	Позиција радова које изводи	Вредност радова без ПДВ	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац 2.**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача	
Седиште и адреса понуђача	
Одговорно лице – директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Имејл	
Текући рачун и банка	
Матични број	
Порески број – ПИБ	
ПДВ број	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац послана.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Образац 3.**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

Назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе понуђача	
Одговорно лице члана групе - директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Имејл	
Текући рачун и банка	
Матични број	
Порески број – ПИБ	
ПДВ број	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или
овлашћено лице члана групе

Образац 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 72/2016 и стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца после групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац 5.**ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ**

Изјављујем да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на изградњи фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола:

Бр.	Име и презиме	Број лиценце	Назив понуђача (члана групе понуђача) који ангажује одговорног извођача:	Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором
1.				
2.				
3.				

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

Образац 6.**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

Наручилац	Период извођења радова	Врста радова	Вредност изведеног радова (без ПДВ)
УКУПНО изведеног радова без ПДВ:			

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца послагрупе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац 7.

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

Назив наручиоца

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

из

ул.

за потребе Наручиоца

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове

(навести врсту радова)

у вредности од укупно _____ динара без ПДВ,

односно у вредности од укупно _____ динара са

ПДВ, а на основу уговора број _____ од

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендери и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: _____,

Телефон: _____

Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 8.**ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ**

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку број 72/2016 – Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке

Ред. бр.	Техничко средство	Ком.	Редни број и бр. стране са пописне листе	Број уговора о лизингу или закупу	Уписати у чијем је власништву техничко средство
1.	доставно возило	1			
2.	фасадна скела	600 м ²			
3.	камион кипер	1			
4.	комбинована машина	1			

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П. _____

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац 9.

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Уговорне стране :

1. **Република Србија – Министарство привреде**, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, жиро рачун 840-1620-21 (у даљем тексту: Наручилац), које заступа министар Горан Кнежевић
2. **Република Србија – Општина Топола, Топола**, Булевар краља Александра I бр. 9, ПИБ 101988213, матични број 07183933 жиро рачун 840-135640-26 (у даљем тексту: Корисник), коју заступа председник општине Драган Живановић

3. **Привредно друштво** / **носилац послана**
_____ Ул. _____
_____ бр. _____ ПИБ _____
матични број _____, рачун бр. _____ отворен
код пословне банке _____;
члан групе _____, Ул. _____ бр. _____ ПИБ _____
_____, матични број _____;
члан групе _____, Ул. _____ бр. _____ ПИБ _____
_____, матични број _____;
члан групе _____, Ул. _____ бр. _____ ПИБ _____
_____, матични број _____,

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор _____

УВОДНИ ДЕО

- На основу Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно - ЕИБ 8 („Службени гласник РС”, број 10/16) и Јавног позива за пријаву пројекта („Службени гласник РС”, број 10/16), Министарство привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно - ЕИБ 8 број: 401-00-2017/2016-11 од 27. јула 2016. године („Службени гласник РС“ број 65/16), којом су распоређена средства за реализацију пројекта - Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола;
- Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 72/2016, донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____. 2016. године (*попуњава Наручилац*) и изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола, у свему према Понуди број _____ од ___. ___. 2016. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи _____ динара без ПДВ односно _____ динара са ПДВ.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је на следећи начин:

- износ од _____ динара без ПДВ (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15), у члану 8, у оквиру Раздела 20 - Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања, која представљају средства зајма Европске инвестиционе банке намењена реализацији финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру“;
- износ од _____ динара без ПДВ (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Одлуком о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Топола за 2016. годину, Програмска класификација 2002-0009, Пројекат 0009 (П 0009) – Изградња фискултурне сале у ОШ „Ж. Томић“ I фаза (ЕИБ 8)
- износ од _____ динара на име ПДВ на целокупну вредност Уговора (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Одлуком о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Топола за 2016. годину, Програмска класификација 2002-0009, Пројекат 0009 (П 0009) – Изградња фискултурне сале у ОШ „Ж. Томић“ I фаза (ЕИБ 8).

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси Корисник као порески дужник.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова. Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Корисника и не урачунава се у цену.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да, од износа без ПДВ из члана 2. став 1. Уговора, Извођачу исплати износ од _____ (*попуњава Наручилац*) динара а Корисник износ од _____ (*попуњава Наручилац*) динара.

Корисник се обавезује на плаћање ПДВ на целокупну вредност Уговора, а по основу сваке испостављене ситуације.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу врши на следећи начин:

-аванс у висини од ____ % од уговорене вредности без ПДВ што износи _____ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за повраћај аванса, у складу са чланом 12. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са последњом привременом ситуацијом;

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за утврђени материјал и набавку опреме, динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац и/или Корисник неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Корисник, Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

-да је Корисник предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;

- да је Корисник обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Члан 5.

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Корисника о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.

Члан 6.

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и Корисника и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац и Корисник могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Висина уговорне казне износи 0,1% од уговорене вредности без ПДВ за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности уговорених радова без ПДВ.

Ако су Наручилац или Корисник због закашњења у извођењу или предаји изведенih радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Корисник морају да докажу.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу:

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. Уговора, важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором;
- да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне и остale радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора;
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Кориснику на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
- да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим прописаним подацима која табла мора да садржи;
- да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и Корисник ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Кориснику и Наручиоцу;
- да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;
- да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;
- да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и Корисника датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или угађеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да гарантује квалитет изведенih радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањају недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Корисника ;
- да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији извођења радова и на суседним објектима;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Корисника да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем.

Члан 9.

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два за Наручиоца, Корисника и стручни надзор.

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта.

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И КОРИСНИКА

Члан 10.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу:

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора;
- да присуствује увођењу Извођача у посао;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Корисником , стручним надзором и Извођачем.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Корисник има обавезу:

- да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;
- да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;
- да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;
- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора;
- да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим испостављеним ситуацијама;
- да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ;
- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача;
- да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без одлагања;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 11.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције из ст. 1 и 2 овог члана.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банди Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Кориснику преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Корисника, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Корисник сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 12.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету причинујену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из ст. 1 и 2 овог члана.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уgraђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и Кориснику.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Кориснику све гарантне листове за уgraђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Корисника , отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уgraђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Корисника, Корисник ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Корисник има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Члан 15.

За укупан уgraђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Уколико Наручилац и/или Корисник, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврде да угађени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац, уз сагласност Корисника, има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Члан 16.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача _____, Ул. _____ бр. ____, ПИБ _____, матични број _____, у свему у складу са понудом број _____ од _____.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Корисника и Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Корисника, односно коначне сагласности Наручиоца.

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Корисник.

Корисник неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЋЕНИ РАДОВИ

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Корисника, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде проектне документације.

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и Корисника и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац и Корисник могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Корисника.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Корисника и доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 19.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Корисника и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Цену извођења додатних радова сноси Корисник.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор, Корисника и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Корисника, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику, попуњене одговарајуће табеле свих угађених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Кориснику предати радове који су предмет овог уговора.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Корисник или Наручилац, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведенih количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Корисник.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраним изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраним раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих угађених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима

и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уgovара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора.

Члан 25.

Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ

Министарство привреде

Горан Кнежевић, министар

КОРИСНИК

Општина Топола

Драган Живановић, предсеник општине

ИЗВОЂАЧ

, директор

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде.

УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ

Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту постављања градилишне табле.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.
2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске утицаје.

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА:

1. **Лого Министарства привреде** позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 x 40cm.
2. **Лого Европске инвестиционе банке** позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 x 40cm.
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:
 - а) Назив, намена и величина објекта и
 - б) Број катастарске парцеле
4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу
5. На доњем делу табле наведено је следеће:
 - а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт)
 - б) Име одговорног пројектанта
 - в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши надзор
 - г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за које се не издаје грађевинска дозвола)
 - д) Датум почетка грађења
 - ђ) Рок завршетка изградње објекта
 - е) Назив Наручиоца
 - ж) Назив Инвеститора
 - з) Назив Корисника

Образац 10.**ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова припремења понуде за јавну набавку број 72/2016 – Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола како следи у табели:

Врста трошка	Износ трошка у динарима
Укупан износ трошкова припремања понуде	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 11.**ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _____ даје:
(назив понуђача)

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 72/2016 – Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 12.

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ**

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач _____
даје: _____ (назив понуђача)

**ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ**

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 72/2016 – Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Такође изјављујем, да сносимо накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Датум _____

Потпис овлашћеног лица

М.П. _____

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву

Образац 13.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 72/2016 – Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
за фискултурну салу у Доњој Шаторњи закључно са покривачким радовима**

НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Нема података о депонији од локалне самоуправе

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истог, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

РБ	опис позиције	јед. мере	количина	јединична цена	износ без ПДВ-а
I / ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					

1 Рушење асфалта д=5+5 цм са утовором и одвозом истог на депонију коју обезбеђује извођач радва.	m3	76.00	x	=
2 Скидање хумуса у слоју д=10 цм са скупљањем истог, утоваром у возило и одвозом на депонију коју обезбеђује извођач радва.	m2	150.00	x	=
3 Машински ископ земље III-е и IV кат. За темеље на дубини 0-2 м, са одвозом земље на депонију коју обезбеђује извођач радва.	m3	695.00	x	=
4 Ручни ископ земље III-е и IV кат. за темеље са одбацивањем земље на страну до 1 м.	m3	200.00	x	=
5 Насипање земље од ископа око темељних зидова и подова у слојевима д=20 цм. Набијање вршити ручним путем до збијености 10 Мпа.	m2	350.00	x	=
6 Планирање терена за израду тротоара са просечним ископом, односно додавањем земље у слоју д=10цм.	m2	350.00	x	=
7 Одвоз вишке земље на депонију .коју обезбеђује извођач радва у самониклом стању.	m3	265.00	x	=
8 Набавка, одвоз, разасирање и набијање шљунка испод темеља, подова и тротоара д=10 цм. Набијање се врши ручним путем до збијености 30 Мпа .	m3	106.00	x	=

9 Набавка и уградња туцаника при поправци прилазног постојећег противпожарног пута направљеног од туцаника.	m3	30.00	x	=
---	----	-------	---	---

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО ДИН :

II / ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1 Зидање зидова д=20 и 25 цм гитер блоком у продужном малтеру.	m3	209.00	x	=
--	----	--------	---	---

2 Зидање преградних зидова д=12 и 7 цм гитер опеком у продужном малтеру 1:2:6 са једновременом израдом армирано-бетонских вертикалних као и хоризонталних серклажа у висини надвратника димензија 12x20 цм од бетона МБ 20. У цену улази зиданje, бетонирање и арматура 4f10 i uF6/25	m2	190.00	x	=
д=12 цм	m2	59.00	x	=

3 Израда фасаде са ТП каменом вуном , FKDS 120kg/m3, λ=0,041 W/°Cm, класе A1, д= 5cm преко које се наноси слој лепка, мрежица и слој лепка. У цену улази и завршна обрада - гребана фасада.	m2	790.00	x	=
---	----	--------	---	---

6 Малтерисање сокле цементним малтером у два слоја.	m2	37.97	x	=
---	----	-------	---	---

7 Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације подова од премаза битулитом и вареним кондором. Површина обухвата и санитарне чворове.	m2	190.00	x	=
--	----	--------	---	---

ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИН :

III / БЕТОНСКИ И АРМ.-БЕТОНСКИ РАДОВИ

1 Бетонирање тротоара ширине 1,20m д=10 цм набијеним бетоном МБ20, са једновременом израдом пердашне цементне кошуљице са израдом ивичне гредице дим. 10x20 цм и са израдом дилатационих фуга на сваких 2 м које се заливају битуменом.	m2	134.23	x	=
---	----	--------	---	---

2 Бетонирање риголе д=10 цм, не армирован бетоном МБ20	m1	56.00	x	=
--	----	-------	---	---

4 Бетонирање темељних зидова д=25 цм армираног бетоном МБ20 у двостраној оплати.	m3	48.10	x	=
--	----	-------	---	---

5 Бетонирање армирано-бетонских темеља бетоном МБ20 у земљи без оплате.	m3	114.00	x	=
---	----	--------	---	---

6 Бетонирање армирано-бетонских стубова дим. 50/50, 30/50 и 25/25 бетоном МБ30 у потребној оплати.	m3	28.50	x	=
7 Бетонирање армирано-бетонских греда, серклажа, надвратника и надпрозорника бетоном МБ30 у потребној оплати. Арматура се посебно обачунава.	m3	70.03	x	=
8 Бетонирање зидова д=20 цм армираним бетоном МБ30 у двостраној оплати.	m3	16.20	x	=
9 Бетонирање армирано-бетонске пуне плоче д=20 цм за подесте галерије бетоном МБ30 у обрадјеној оплати.	m2	64.00	x	=
10 Шаловање и бетонирање армирано-бетонске косе плоче галерије и бетоном МБ35 у потребној оплати, са једновременом израдом степеница од истог бетона укупне просечне дебљине д=26 цм.	m2	183.44	x	=
11 Набавка, исправљање, сечење, савијање, везивање и постављање арматуре по детаљима арматуре датим у пројекту. ГА 240/360 РА 400/500 Мрежа Q221 и 335	кг.	5,836.00	x	=
	кг.	25,537.67	x	=
	кг.	2,600.00	x	=

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИН :

IV / ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1 Монтажа и демонтажа челичне фасадне скеле, висине до 10 м.	m2	640.00	x	=
---	----	--------	---	---

ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИН :

V / ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

1 Набавка и постављање кровних панела д=15цм, са дебљином горњег лима минимум 0,5мм (испушна ТП камена вуна класе А1), са свим потребним опшивкама и потребним материјалом.
--

Панели су ватроотпорности минимум 3/4 часа.

m2 798.00 x =

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО ДИН :

VI / СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1 Једнокрилни прозори израђени од високоотпорних елоксираних Ал. профиле са коефицијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом (петокоморни). Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом , са три нивоа . заптивено. Застакљивање термо флот стаклом 4+16+4мм са коефицијентом проласка топлоте $U_r < 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са еластичним полиметром (дихтунгом). Крила прозора су фиксна. Са унутрашње стране прозора поставити заштитну мрежу. Испорука прозора финално обрађених и запакованих. Уградња са заптивавањем пурпеном простора између зида и прозора. Коефицијент пролазности топлоте $U < 1,5$. Радити у свему према приложеним шемама и детаљима произвођача.

шема 1 145/170+145/210	ком	4.00 x	=
шема 2 100/170+100/210	ком	1.00 x	=
шема 5 150/170+150/210	ком	2.00 x	=

2 Једнокрилни прозори израђени од високоотпорних елоксираних Ал. профиле са коефицијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом (петокоморни). Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом , са три нивоа . заптивено. Застакљивање термо флот стаклом 4+16+4мм са коефицијентом проласка топлоте $U_r < 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са еластичним полиметром (дихтунгом). Крила прозора снабдети оковом, одбојницима, покривним лајснама и вентус механизмом за далјинско отварање око хоризонталне осе. Са унутрашње стране прозора поставити заштитну мрежу. Испорука прозора финално обрађених и запакованих. Уградња са заптивавањем пурпеном простора између зида и прозора. Коефицијент пролазности топлоте $U < 1,5$. Радити у свему према приложеним шемама и детаљима произвођача.

шема 1а 145/215	ком	4.00 x	=
шема 2а 100/215	ком	2.00 x	=
шема 5а 150/210	ком	2.00 x	=
шема 7 170/210	ком	2.00 x	=

3 Једнокрилна спољашња врата и једнокрилни прозори, облика у свему према шеми. Врата су израђена од високоотпорних, елоксираних Ал. профиле са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом. Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом , са три нивоа заптивка. Крила врата је израђено од високо. квалитетног пластифицираног челичног лима $d=1,5\text{mm}$ ојачано по ободима. Врата снабдети оковом. Врата поседују сигурносну браву са сеф кључем. Рукохват и штитници су израђени у хром (сребрној боји). Монтажа врата се ради пре унутрашњег малтерисања. Кофицијент пролазности топлоте $U < 1,6$.

..

Једнокрилни прозори израђени од високоотпорних елоксираних Ал. профиле са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом (петокоморни). Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом, са три нивоа заптивено. Застакљивање термо флот стаклом 4+16+4мм са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са еластичним полиметром (дихтунгом). Крила прозора су фиксна. Са унутрашње стране прозора поставити заштитну мрежу. Испорука врата и прозора финално обрађених и запакованих. Уградња са заптивањем пурпеном простора између зида и прозора (врата). Кофицијент пролазности топлоте $U < 1,5$. Радити у свему према приложеним шемама и детаљима произвођача.

шема 3 100/220+100/210

ком

1.00 x

=

4 Једнокрилна спољашња врата са фиксним делом и једнокрилни прозори, облика у свему према шеми. Врата су израђена од високоотпорних, елоксираних Ал. профиле са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом. Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом , са три нивоа заптивка. Крила врата је израђено од високо квалитетног пластифицираног челичног лима $d=1,5\text{mm}$ ојачано по ободима. Врата снабдети оковом. Врата поседују сигурносну браву са сеф кључем. Рукохват и штитници су израђени у хром (сребрној боји). Монтажа врата се ради пре унутрашњег малтерисања. Кофицијент пролазности топлоте $U < 1,6$.

..

Једнокрилни прозори израђени од високоотпорних елоксираних Ал. профила са коекцијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом (петокоморни). Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом , са три нивоа заптивено. Застакљивање термо флот стаклом 4+16+4мм са коекцијентом проласка топлоте $U_r < 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са еластичним полиметром (дихтунгом). Крила прозора су фиксна. Са унутрашње стране прозора поставити заштитну мрежу. Испорука врата и прозора финално обрађених и запакованих. Уградња са заптиванјем пурпеном простора између зида и прозора (врата). Коефицијент пролазности топлоте $U < 1,5$. Радити у свему према приложеним шемама и детаљима произвођача.

шема 4 117/220+120/210	ком	1.00	x	=
------------------------------	-----	------	---	---

5 Једнокрилни прозори израђени од високоотпорних елоксираних Ал. профила са коекцијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом (петокоморни). Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом, са три нивоа заптивено. Застакљивање термо флот стаклом 4+16+4мм са еластичним полиметром (дихтунгом). Крило прозора снабдети оковом, одбојницима, покривним лајснама и вентус механизмом за даљинско отварање око хоризонталне осе. Са унутрашње стране прозора поставити заштитну мрежу. Испорука прозора финално обрађених и запакованих. Уградња са заптиванјем пурпеном простора између зида и прозора. Коефицијент пролазности топлоте $U < 1,5$. Радити у свему према приложеним шемама и детаљима произвођача.

шема 4а 120/215	ком	2.00	x	=
шема 9а 180/217	ком	1.00	x	=
шема 14 245/215	ком	6.00	x	=

6 Клизна врата у свему према шеми. Врата су израђена од високоотпорних, елоксираних Ал. профила са коекцијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом. Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом, са три нивоа заптивка. Крило врата је израђено од високо квалитетног пластифицираног челичног лима $d=1,5\text{mm}$ ојачано по ободима. Врата снабдети оковом. Монтажа врата се ради по завршетку грађ. радова. Коефицијент пролазности топлоте $U < 1,6$.

шема 4б 120/210	ком	1.00	x	=
-----------------------	-----	------	---	---

7 Једнокрилни прозори израђени од високоотпорних елоксираних Ал. профиле са коекцијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом (петокоморни). Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом, са три нивоа заптивено. Застакљивање термо флот стаклом 4+16+4мм са коекцијентом проласка топлоте $U_r < 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са еластичним полиметром (дихтунгом). Крило прозора је фиксно. Са унутрашње стране прозора поставити заштитну мрежу. Испорука прозора финално обрађених и запакованих. Уградња са заптивавјем пурпеном простора између зида и прозора. Кофицијент пролазности топлоте $U < 1,5$. Радити у свему према приложеним шемама и детаљима произвођача.

шема 7a 170/217 ком 2.00 x =

8 Једнокрилни прозори израђени од високоотпорних елоксираних Ал. профиле са коекцијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом (петокоморни). Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом, са три нивоа заптивено. Застакљивање термо флот стаклом 4+16+4мм са коекцијентом проласка топлоте $U_r < 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са еластичним полиметром (дихтунгом). Крило прозора је фиксно. Са унутрашње стране прозора поставити заштитну мрежу. Испорука прозора финално обрађених и запакованих. Уградња са заптивавјем пурпеном простора између зида и прозора. Кофицијент пролазности топлоте $U < 1,5$. Радити у свему према приложеним шемама и детаљима произвођача.

шема 8 438/210 ком 2.00 x =
шема 8a 438/217 ком 2.00 x =

9 Двокрилна спољашња врата и једнокрилни петокоморни прозор, облика у свему према шеми. Врата су израђена од високоотпорних, елоксираних Ал. профиле са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом. Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом , са три нивоа заптивка. Застављивање термо флот стаклом 4+16+4мм са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са еластичним полимером (дихтунгом). Врата снабдети оковом. Врата поседују сигурносну браву са сеф кључем. Рукохват и штитници су израђени у хром (сребрној боји). Монтажа врата се ради пре унутрашњег малтерисања. Кофицијент пролазности топлоте $U < 1,6$.

Једнокрилни прозори израђени од високоотпорних елоксираних Ал. профиле са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом (петокоморни). Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом, са три нивоа заптивено. Застављивање термо флот стаклом 4+16+4мм са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са еластичним полиметром (дихтунгом). Крило прозора је фиксно. Са унутрашње стране прозора поставити заштитну мрежу. Испорука прозора финално обрађених и запакованих. Уградња са заптивањем пурпеном простора између зида и прозора. Кофицијент пролазности топлоте $U < 1,5$.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљима произвођача.

шема 9 180/220+180/210

ком

1.00 x

=

10 Двокрилна застављена врата, облика у свему према шеми. Врата су израђена од високоотпорних, елоксираних Ал. профиле са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,4 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са термопрекидом. Термопрекид је од полиамида, ојачан стакленим влакнima (20мм у крилу, 24мм у штоку) високе топлотне изолације и високе звучне изолације са заптивним системом , са три нивоа заптивка. Застављивање термо флот стаклом 4+16+4мм са коексијентом проласка топлоте $U_r < 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ са еластичним полимером (дихтунгом). Врата снабдети оковом. Врата поседују сигурносну браву са сеф кључем. Рукохват и штитници су израђени у хром (сребрној боји). Монтажа врата се ради пре унутрашњег малтерисања. Кофицијент пролазности топлоте $U < 1,6$.

шема 6 160/220

ком

2.00 x

=

СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИН :

VII / ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА

1 Трака П25 ЈУС Н.Б4.901 као тракасти уземљивач и земни уводник. Користи се и за уземљење вертикалних олука.

кг 200.00 x =

2 Трака П20 ЈУС Н.Б4.901 као громобрански спуст. Поставља се кроз бетонске стубове, од мерног споја до крова, где се спаја металним шрафовима за металну конструкцију.

кг 80.00 x =

3 Укрсни комад ЈУС Н.Б936/III, за полазне траке.

ком 40.00 x =

4 Мерни спој остварен украсним комадима ЈУС Н.Б94.936/III у кутији за мерни спој ЈУС Н.Б4.912.

ком 12.00 x =

5 Обујмица за сливник ЈУС Н.Б.4.912.

ком 4.00 x =

6 Спој траке П25 ЈУС Н.Б4.901 са металним масама /браварија/, остварен варењем и премазан анткорозивним премазом.

ком 80.00 x =

7 Спој траке П20 ЈУС Н.Б4.901 /громобрански стубови/ са металном кровном конструкцијом. Спој се остварује металним шрафовима и штити се анткорозивним премазом. Место споја се заштити од продора воде и влаге.

ком 12.00 x =

ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА УКУПНО ДИН :

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗАКЉУЧНО СА ПОКРИВАЧКИМ РАДОВИМА

I / ЗЕМЉАНИ РАДОВИ :

II / ЗИДАРСКИ РАДОВИ :

III / БЕТОНСКИ И АРМ.-БЕТ. РАДОВИ :

IV / ТЕСАРСКИ РАДОВИ :

V / ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ :

VI / СТОЛАРСКИ РАДОВИ :

VII / ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА :

УКУПНО ДИН БЕЗ ПДВ-а :

ПДВ

УКУПНО ДИН СА ПДВ-ом :

потпис и печат

Investitor: O.Š. "ŽIVKO TOMIĆ" - DONJA ŠATORNJA
 Objekat: FISKULTURNA SALA DONJA ŠATORNJA

TEHNIČKI OPIS

1. LOKACIJA

Objekat Fiskulturna sala nalazi se na lokaciji O.Š. "ŽIVKO TOMIĆ" u Donjoj Šatornji , SO Topola.

2. OPIS RADOVA

Fiskulturna sala je projektovana dimenzija 28,50x25,03m sa tribinom sa jedne strane. Prateće prostorije su smeštene ispod tribina. Projektovane prostorije su:

1. hodnik 30,06m²
2. svlačionica – ženska 18,05m²
3. tuševi 6,58m²
4. WC 1,53m²
5. svlačionica – muška 19,85m²
6. tuševi 6,51m²
7. WC 1,53m²
8. sistematski (alternativna svlač.) 17,10m²
9. tuševi 6,58m²
10. WC 1,53m²
11. profesori 15,58m²
12. WC – tuš 2,58m²
13. ostava 1,87m²
14. hodnik 22,54m²
15. fiskulturna sala 454,88m²
16. ulaz – gosti – hol 23,34m²
17. WC – gosti 4,32m²
18. odlaganje sprava i opreme 29,56m²

Ukupna neto površina sale 664,55m². Površina galerije sa tribinama je 219,46m².

Hala je projektovana tako što se iz temelja formiraju noseći stubovi na koje se montira čelična konstrukcija krova sa odgovarajućom zaštitom za vatrootpornost od 30 minuta. U prostoru ispod tribina zidovi su obezbeđeni horizontalnim i vertikalnim serklažima.

Pod hale je od MAPECOAT TNS MULTISPORT CONFORT debljine 5,5mm. Pod na stepeništu galerije, stepeništu i podestima je od MAPECOAT TNS MULTISPORT PROFRSSIONAL debljine 1,5mm i vatrootpornosti 60 minuta.

Krov je od panela sa kamenom vunom d=15cm vatrootpornosti 3/4 časa.

Bravarija je aluminijumskla.

Fasadni zidovi se oblažu TP kamenom vunom d=5cm klase A1, sa bandažiranjem spojnica mrežicom i lepkom. Završna obrada je plastični malter – grebana fasada ili slično.

Hidroizolacije su predviđene od kondora 4, na sloju bitumena.

Unutrašnji zidovi su malterisani produžnim malterom, gletuju i premazuju akrilnom bojom otpornom na udarce loptom. U sanitarnim čvorovima i hodnicima su predviđene keramičke pločice.

Galerija je zaštićena bravarskom ogradom visine 1,10m. Sedišta na tribinama su armirano betonska i premazuju se MAPEFLOOR FINISH 50N. Galerija je projektovana za 248 gledalaca.


Projektom je dato da za slučaj požara se sa galerije evakuiše preko požarnog stepeništa

Saobroćajnice za protivpožarno vozilo su ucrtane u situaciji minimalne širine 3,5m. Ulaz je sa puta Topola - Rudnik, a izlaz preko postojeće lokalne saobraćajnice. Za saobraćajnicu će biti korišćen postojeći plato školskog igrališta na kome je objekat i projektovan.

Tehnički opisi za vodovod i kanalizaciju, elektro instalacije, mašinske instalacije i dojavu požara dati su u prilozima za te instalacije.

Sastavio







Jednokrilni prozori izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krila prozora su fiksna. Sa unutrašnje strane prozora postaviti za štitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijenat prolaznosti toplote $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.


SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
1		60/77	4



Jednokrilni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke topotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora snabdeti okovom FAPIM Italija, odbojnicima, pokrivnim lajsnama i ventus mehanizmom za daljinsko otvaranje oko horizontalne ose. Sa unutrašnje strane prozora postaviti za štitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijenat prolaznosti topote U< 1,5. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.



SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
1a			4



Jednokrilni prozori izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krila prozora su fiksna. Sa unutrašnje strane prozora postaviti zaštitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijent prolaznosti toplote $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.


SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
2		62/77	1



Jednokrilni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora snabdeti okovom FAPIM Italija, odbojnicima, pokrivnim lajsnama i ventus mehanizmom za daljinsko otvaranje oko horizontalne ose. Sa unutrašnje strane prozora postaviti zaštitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijenat prolaznosti toplote $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
2a			2




Jednokrilna spoljašnja vrata i jednokrilni petokomorni prozor, oblika u svemu prema šemii. Vrata su izrađena od visokootpornih, eloksiranih Al profila Alumil M1 1000 sa termoprekidom. Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke topotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL sa tri nivoa EPDM zaptivka. Krilo vrata je izrađeno od visokokvalitetnog plastificiranog čeličnog lima d=1,5mm ojačano po obodima. Okov -FAPIM Italija. Vrata poseduju sigurnosnu bravu sa sef ključem. Rukohvat i štitnici su izrađeni u hrom (srebrnoj boji). Montaža vrata se radi pre unutrašnjeg malterisanja. Koeficijenat prolaznosti topote U< 1,6.

Jednokrilni petokomorni prozori izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom. Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke topotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krila prozora su fiksna. Sa unutrašnje strane prozora postaviti za štitnu mrežu. Isporuka vrata i prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora (vrata). Koeficijenat prolaznosti topote U< 1,5. Raditi u svemu prema prilo ženim šemama i detalju proizvođača.

SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
3		64/77	1




Jednokrilna spoljašnja vrata sa fiksnim delom i jednokrilni petokomorni prozor , oblika u svemu prema šemii. Vrata su izrađena od visokootpornih, eloksiranih Al profila Alumil M1 1000 sa termoprekidom. Termoprekid je od poliamida, oja čan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL sa tri nivoa EPDM zaptivka. Krilo vrata je izrađeno od visokokvalitetnog plastificiranog čeličnog lima d=1,5mm ojačano po obodima. Okov -FAPIM Italija. Vrata poseduju sigurnosnu bravu sa sef ključem. Rukohvat i štitnici su izrađeni u hrom (srebrnoj boji). Montaža vrata se radi pre unutrašnjeg malterisanja. Koeficijenat prolaznosti toplote U< 1,6.

Jednokrilni petokomorni prozori izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom. Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krila prozora su fiksna. Sa unutrašnje strane prozora postaviti za štitnu mrežu. Isporuka vrata i prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora (vrata). Koeficijenat prolaznosti toplote U< 1,5. Raditi u svemu prema prilo ženim šemama i detalju proizvođača.

SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.



SEMA BROJ 4	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH 65/77	BROJ KOMADA UKUPNO 1




Jednokrilni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke topotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora snabdeti okovom FAPIM Italija, odbojnicima, pokrivnim lajsnama i ventus mehanizmom za daljinsko otvaranje oko horizontalne ose. Sa unutrašnje strane prozora postaviti zaštitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijenat prolaznosti topote U<1,5. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.

SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ 4a	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH 66/77	BROJ KOMADA UKUPNO 2
--------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------





Klizna vrata oblika u svemu prema šemi. Vrata su i zrađena od visokootpornih, eloksiranih Al profila Alumil M1 1000 sa termoprekidom. Termoprekid je od poliamida, oja čan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL sa tri nivoa EPDM zaptivka. Krilo vrata je izrađeno od visokokvalitetnog plastificiranog čeličnog lima d=1,5mm ojačano po obodima. Okov -FAPIM Italija. Montaža vrata se radi po završetku građ. radova. Koeficijenat prolaznosti toplote $U < 1,6$.
SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.



Jednokrilni prozori izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krila prozora su fiksna. Sa unutrašnje strane prozora postaviti za štitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijent prolaznosti toplote $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
5		68/77	2





Jednokrilni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora snabdeti okovom FAPIM Italija, odbojnicima, pokrivnim lajsnama i ventus mehanizmom za daljinsko otvaranje oko horizontalne ose. Sa unutra šnje strane prozora postaviti zaštitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijent prolaznosti toplote $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.

SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
5a		69/77	2



6



Dvokrilna zastakljena vrata, oblika u svemu prema šemi. Vrata su i zrađena od visokootpornih, eloksiranih Al profila Alumil M1 1000 sa termoprekidom. Termoprekid je od poliamida, oja čan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke topotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL sa tri nivoa EPDM zaptivka. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Okov FAPIM Italija. Vrata poseduju sigurnosnu bravu sa sef ključem. Rukohvat i štitnici su izrađeni u hrom (srebrnoj boji). Montaža vrata se radi pre unutrašnjeg malterisanja. Koeficijenat prolaznosti topote U< 1,6.

SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.



SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
6		70/77	2



Jednokrilni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke topotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora snabdeti okovom FAPIM Italija, odbojnicama, pokrivnim lajsnama i ventus mehanizmom za daljinsko otvaranje oko horizontalne ose. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijenat prolaznosti topote U< 1,5. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.

SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.


SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
7		71/77	2



Jednokrilni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora je fiksno. Sa unutrašnje strane prozora postaviti zaštitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijent prolaznosti toplote $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.


SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
7a			2




Jednokrilni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora je fiksno. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijenat prolaznosti toplote $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.
SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
88		73/77	2



Jednokrilni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora je fiksno. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijent prolaznosti toplove $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.
SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ 8a	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO 2
		74/77	





Dvokrilna, staklena, spoljašnja vrata i jednokrilni petokomorni prozor , oblika u svemu prema šemii. Vrata su izrađena od visokootpornih, eloksiranih Al profila Alumil M1 1000 sa termoprekidom. Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL sa tri nivoa EPDM zaptivka. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Okov -FAPIM Italija. Vrata poseduju sigurnosnu bravu sa sef ključem. Rukohvat i štitnici su izrađeni u hrom (srebrnoj boji). Montaža vrata se radi pre unutrašnjeg malterisanja. Koeficijenat prolaznosti toplote U< 1,6.

Jednokrilni prozori izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krila prozora su fiksna. Sa unutrašnje strane prozora postaviti zaštitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijenat prolaznosti toplote U< 1,5. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.


SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
9	75/77		1



Jednokrilni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom (petokomorni). Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke topotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora snabdeti okovom FAPIM Italija, odbojnicima, pokrivnim lajsnama i ventus mehanizmom za daljinsko otvaranje oko horizontalne ose. Sa unutrašnje strane prozora postaviti zaštitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Ugradnja sa zaptivanjem purpenom prostora između zida i prozora. Koeficijenat prolaznosti toplote $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača. SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
90		76/77	1



Jednokrilni petokomorni prozor izrađeni od visokootpornih eloksiranih Al. profila Alumil M9650 sa termoprekidom. Termoprekid je od poliamida, ojačan staklenim vlaknima (20mm u krilu, 24mm u štoku) visoke toplotne izolacije i visoke zvučne izolacije, sa zaptivnim sistemom ALUSEAL, sa tri nivoa EPODOM zaptiveno. Zastakljivanje termo flot stakлом 4+16+4mm sa elastičnim polimerom (dihtungom). Krilo prozora snabdeti okovom FAPIM Italija, odbojnicima, pokrivnim lajsnama i ventus mehanizmom za daljinsko otvaranje oko horizontalne ose. Sa unutrašnje strane prozora postaviti zaštitnu mrežu. Isporuka prozora finalno obrađenih i zapakovanih. Koeficijent prolaznosti topline $U < 1,5$. Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju proizvođača.

SVE MERE OBAVEZNO PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA BROJ	BROJ KOMADA LEVIH	BROJ KOMADA DESNIH	BROJ KOMADA UKUPNO
14		77/77	6